

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



EXTINSUR

EQUIPO CONTRA INCENDIOS



SERVICIOS		Venta Y Recarga De Extintores	1
		Señalización	2
		Capacitación De Brigadas	3
		Mangueras y Herrajes	4
		Gabinetes	5
		Equipo De Bomberos	6
		Sistemas Contra Incendios	7
		Sistema de Supresión de Incendios	8



Venta Y Recarga De Extintores

Polvo Químico Seco ABC
HFC - 236
Agua y Presión AFFF
Dióxido de Carbono
Clase K

1

Polvo Químico Seco ABC

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO SECO



EQUIPO VACÍO PARA EXTINTOR DE PQS

Modelo EXTIN-PQS. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: ¾ kg • 1kg • 2kg • 4.5kg • 6kg • 9kg • 12kg

Incluye: Cilindro, válvula, tubo sifón, manómetro, etiqueta, manguera, soporte y sujetador para manguera.



EXTINTOR PORTÁTIL DE PQS

Modelo EXTIN-PQS. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: ¾ kg • 1kg • 2kg • 4.5kg • 6kg • 9kg • 12kg

Cargado con PQS Tipo ABC al 75% de Fosfato Monoamónico.



EXTINTOR AUTOMÁTICO CARGADO A BASE DE PQS

Modelo EXTIN-PQS (con y sin detector de humo)

Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 4.5kg • 6kg

Especificaciones: Con o sin detector.



EQUIPO VACÍO PARA UNIDAD MÓVIL DE PQS

Modelo EXTIN-PQS. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 34 Kg • 50 Kg • 68 Kg

Incluye: Cilindro, válvula tubo sifón, manómetro, etiqueta, manguera de 5 Mt con corneta.



UNIDAD MÓVIL CARGADA DE PQS TIPO ABC

AL 75% DE FOSFATO MONOAMÓNICO

Modelo EXTIN DRY. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 34 Kg • 50 Kg • 68 Kg

Incluye: Manguera de 5 Mt con corneta roja; etiqueta.



Marca BUCKEYE

Especificaciones: Precios cotizados en dólares.

EXTINTOR PORTÁTIL DE PQS

Capacidad: 5 Lb • 10 Lb • 20 Lb • 30 Lb

EXTINTOR PORTÁTIL DE ALTO FLUJO, TIPO PQS

Capacidad: 20 Lb • 30 Lb

EXTINTOR PORTÁTIL DE ALTO FLUJO (PK)

Capacidad: 20 Lb • 30 Lb

Agua y Presión AFFF

EXTINTORES PORTÁTILES Y MÓVILES DE AFFF Y AP



EQUIPO VACÍO PARA EXTEINTOR DE AFFF
Modelo EXTIN-AFFF. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 9 Lt.

Nota: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para espuma 3-6% para solventes polares (alcoholes). Incluye: Cilindro en color blanco, válvula, tubo sifón, manómetro, etiqueta, manguera, soporte y sujetador para manguera.



EXTINTOR CARGADO CON AFF
Modelo EXTIN-AFFF. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 9 Lt.

Nota: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para espuma 3-6% para solventes polares (alcoholes).



EQUIPO VACÍO PARA UNIDAD MÓVIL DE AFFF
Modelo EXTIN-AFFF. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 50 Lt.

Nota: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para espuma 3-6% para solventes polares (alcoholes). Incluye: Cilindro en color blanco, válvula, tubo sifón, manómetro, etiqueta, manguera de 5 Mt con boquilla espumadora.



UNIDAD MÓVIL CARGADA A BASE DE AFFF
Modelo EXTIN-AFFF. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 50 Lt.

Nota: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para espuma 3-6% para solventes polares (alcoholes).



EQUIPO VACÍO PARA EXTINTOR DE AGUA A PRESIÓN (AP). Modelo EXTIN-AGUA A PRESIÓN. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 9 Lt.

Nota: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para Agua a Presión (Clase A). Incluye: Cilindro en color blanco, válvula, tubo sifón, manómetro, etiqueta, manguera, soporte y sujetador para manguera.



EXTINTOR CARGADO CON AGUA A PRESIÓN (AP). Modelo EXTIN-AGUA A PRESIÓN. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 9 Lt.

NOTA: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para Agua a Presión (Clase A).



EQUIPO VACÍO PARA UNIDAD MÓVIL DE AGUA A PRESIÓN Modelo EXTIN-AGUA A PRESIÓN. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 50 Lt.

Nota: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para Agua a Presión (Clase A). Incluye: Cilindro en color blanco, válvula, tubo sifón, manómetro, etiqueta, manguera de 5 Mt con corneta roja.



UNIDAD MÓVIL CARGADA A BASE DE AGUA A PRESIÓN. Modelo EXTIN-AGUA A PRESIÓN. Marca EXTIN-FLAM

Capacidad: 50 Lt.

Nota: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para Agua a Presión (Clase A).



EXTINTOR PORTÁTIL DE AGUA DES – IONIZADA. Marca BUCKEY

Capacidad: 9.46 Lt. • 9.6 Lt.

Especificaciones: Precios cotizados en dólares.



EXTINTOR PORTÁTIL DE AGUA DES – IONIZADA. Marca AMEREX

Capacidad: 6 Lt.

Especificaciones: Precios cotizados en dólares.

HFC - 236

EQUIPO PORTÁTIL DE HFC-236-FA



EXTRINTOR CARGADO DE AGENTE LIMPIO HFC-236-FA (HEXAFLUOROPROPANO)
Modelo EXTIN-HFC-236-FA. Marca EXTIN-FLAM
Capacidad: 1kg • 2kg • 4.5kg • 6kg
Especificaciones: Precios cotizados en dólares.



EXTINTOR AUTOMÁTICO CARGADO DE AGENTE LIMPIO HFC-236-FA
Modelo EXTIN-HFC-236 FA. Marca EXTIN-FLAM
Capacidad: 4.5kg • 6kg
Especificaciones: Precios cotizados en dólares.



AGENTE LIMPIO HFC-236-FA
HEXAFLUOROPROPANO
Capacidad: 1 kg
Especificaciones: Precios cotizados en dólares.



EXTINTOR CARGADO DE HALOTRÓN
Modelo HALOTRÓN. Marca BUCKEYE
Capacidad: 5 Lb • 11 Lb • 15 Lb
Especificaciones: Precios cotizados en dólares.

Dióxido de Carbono

EXTINTORES PORTÁTILES Y MÓVILES DE CO2



UNIDAD MÓVIL CARGADA DE CO2
Modelo EXTIN-CO2. Marca EXTIN-FLAM
Capacidad: 50 Lb • 100 Lb

Nota: Equipada con carro transportador, ruedas de 12”, cilindro de aluminio, manguera de alta presión de 1/2”, válvula de paso de latón y corneta de descarga.
Especificaciones: Precios cotizados en dólares.



EXTINTOR CARGADO DE CO2
Marca BUCKEYE
Capacidad: 5 Lb • 10 Lb • 15 Lb • 20 Lb
Especificaciones: Precios cotizados en dólares.

Clase K

EXTINTORES PORTATILES



EXTINTOR PORTÁTIL TIPO K, WET CHEMICAL
Marca BUCKEYE
Capacidad: 9 Lt.
NOTA: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para Agua a Presión (Clase A).



EXTINTOR PORTÁTIL TIPO D
Marca AMEREX
Capacidad: 50 Lt.
Nota: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para Agua a Presión (Clase A). Incluye: Cilindro en color blanco, válvula, tubo sifón, manómetro, etiqueta, manguera de 5 Mt con corneta roja.



GENTE EXTINGUIDOR
ÚMEDO EN SPRAY
Modelo TUNDRA
Capacidad: 50 Lt.
Nota: Equipo vacío con recubrimiento interno anti-óxido para Agua a Presión (Clase A).



Señalética

Protección Civil
Contra Incendio
Restrictivas
Obligatorias
Informativas
Precauciones

2

Protección Civil

NORMAL ESTIRENO / ESTIRENO LUMINISCENTE



SEÑAL RUTA DE EVACUACIÓN
Opciones: Flecha a la izquierda
flecha a la derecha



SEÑAL SALIDA
DE EMERGENCIA



SEÑAL RUTA DE EVACUACIÓN
Opciones: Flecha a la izquierda,
flecha a la derecha



SEÑAL SALIDA ESCALERA
Opciones: Orientación
izquierda o derecha



SEÑAL BOTIQUÍN



SEÑAL
PRIMEROS AUXILIOS



SEÑAL
SERVICIO MÉDICO



SEÑAL LAVAOJOS



SEÑAL RUTA DE EVACUACIÓN
ESPAÑOL/INGLÉS
Opciones:
Flecha a la izquierda,
flecha a la derecha



SEÑAL
SALIDA DE EMERGENCIA
ESPAÑOL/INGLÉS



SEÑAL
PUNTO DE REUNIÓN



SEÑAL
SALIDA ESCALERA
Opciones: Orientación
izquierda o derecha



SEÑAL
PUESTO DE MANDO



SEÑAL
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN



SEÑAL
REGADERAS



SEÑAL INCENDIO-HURACÁN
ESPAÑOL/INGLÉS



SEÑAL
ZONA DE MENOR RIESGO



SEÑAL
REFUGIO TEMPORAL



SEÑAL
CENTRO DE TRIAGE



SEÑAL CAMILLA



SEÑAL
CENTRO DE ACOPIO



SEÑAL
CENTRO DE LOCALIZACIÓN



SEÑAL SISMOS-INCENDIO
ESPAÑOL/INGLÉS



SEÑAL SISMO-INCENDIO
ESPAÑOL/INGLÉS

Contra Incendios

NORMAL ESTIRENO / ESTIRENO LUMINISCENTE



SEÑAL EXTINTOR
CON FLAMA



SEÑAL EXTINTOR



SEÑAL EXTINTOR CON CO₂



SEÑAL HIDRATANTE



SEÑAL HIDRATANTE
Y EXTINTOR

Restrictivas

NORMAL ESTIRENO / ESTIRENO LUMINISCENTE



SEÑAL
NO USAR CELULAR



SEÑAL NO TIRAR
PAPELES EN EL W.C.



SEÑAL PROHIBIDO
EL PASO



SEÑAL PROHIBIDO
FUMAR



SEÑAL SE USARÁ
GRUA 24 HRS.



SEÑAL
NO ESTACIONARSE



SEÑAL
NO ESTACIONARSE



SEÑAL NO TOCAR



SEÑAL 10 KM/HR.



SEÑAL 20 KM/HR.

Obligatorias

NORMAL ESTIRENO



SEÑAL CUBRE BOCA



SEÑAL RESPIRADOR



SEÑAL USO DE BATA



SEÑAL USO DE
EQUIPO DE PROTECCIÓN



SEÑAL USO DE MANDIL



SEÑAL USO DE CASCO



SEÑAL USO DE
GUANTES DE HULE



SEÑAL USO DE
GAFETE

Informativas

NORMAL ESTIRENO



SEÑAL DIRECCIÓN



SEÑAL CAJA



SEÑAL INFORMACIÓN



SEÑAL SALA DE JUNTAS



SEÑAL SALIDA



SEÑAL SANITARIOS



SEÑAL DAMAS



SEÑAL CABALLEROS

Precaución

NORMAL ESTIRENO / ESTIRENO LUMINISCENTE



SEÑAL PRECAUCIÓN
RIESGO ELÉCTRICO



SEÑAL PRACAUCIÓN
HOMBRES TRABAJANDO



SEÑAL PRECAUCIÓN
NIÑOS JUGANDO



SEÑAL PRECAUCIÓN
PISO RESBALOSO



SEÑAL PRECAUCIÓN
ALTA TEMPERATURA



SEÑAL PELIGRO



SEÑAL CAMARAS DE
VIGILANCIA EN OPERACIÓN



SEÑAL PRACAUCIÓN
ALTA TENSION



SEÑAL PRECAUCIÓN
ALTO VOLTAJE



SEÑAL PRECAUCIÓN
MATERIALES
INFLAMABLES



SEÑAL PRECAUCIÓN
RADIACIÓN



SEÑAL CAIDA A
DIFERENTE NIVEL

Precio por Medida de señalética

7x11cm • 10x20cm • 15x15cm • 15x20cm • 15x30cm • 20x20 • 20x25cm • 20x40cm • 20x45cm • 25x20 • 25x30cm
30x30cm • 30x40cm • 30x45cm • 34x40cm • 35x50cm • 40x40cm • 40x50cm • 50x60cm • 60x45cm • 60x75cm • 80x60cm



Capacitación de Brigadas

Combate contra Incendio
Búsqueda y Rescate
Primeros Auxilios
Evacuación de Inmueble

3

Creación de Brigadas contra Incendios avaladas ante Protección Civil y la Secretaria de Trabajo

- Curso avalado: Combate contra Incendio
- Curso avalado: Búsqueda y Rescate
- Curso avalado: Primeros Auxilios
- Curso avalado: Evacuación de Inmueble

TRÁMITE DE CARPETA ANTE PROTECCIÓN CIVIL



SISTEMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN CIVIL
MÉXICO



STPS

SECRETARÍA DE TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL



Mangueras y Herrajes

Mangueras
Herrajes nacionales
Herrajes importados

4

Mangueras

NACIONALES



MANGUERA CONTRA INCENDIO
CON COPLES DE BRONCE
Modelo ECO FLAM 5 (CAPA SENCILLA)
Marca KEY FIRE HOSE
Cuerda tipo: IPT • NST
Nota: Precios cotizados en dólares



MANGUERA CONTRA INCENDIO
CON COPLES DE ALUMINIO
Modelo ECO FLAM 5 (CAPA SENCILLA)
Marca KEY FIRE HOSE
Cuerda tipo: IPT • NST
Nota: Precios cotizados en dólares



MANGUERA CONTRA INCENDIO
CON COPLES DE BRONCE.
Modelo ECO FLAM 10 (DOBLE CAPA)
Marca KEY FIRE HOSE
Cuerda tipo: IPT • NST
Nota: Precios cotizados en dólares



MANGUERA CONTRA INCENDIO
CON POBLES DE ALUMINIO
Modelo ECO FLAM (DOBLE CAPA)
Marca KEY FIRE HOSE
Cuerda tipo: IPT • NST
Nota: Precios cotizados en dólares



MANGUERA CONTRA INCENDIO
Modelo RACK HOSE EXTIN-FLAM
Marca KEY FIRE HOSE
Cuerda tipo: IPT • NST
Nota: Precios cotizados en dólares

Herrajes y Accesorios contra Incendio

NACIONALES



HERRAJES CONTRA INCENDIOS Modelos NACIONALES

Válvula de globo, toma siamesa, llave universal, hidrante de banqueta



CHIFLÓN DE TRES PASOS FABRICADO EN BRONCE FUNDIDO. Modelo NACIONAL

Cuerda tipo: IPT • NST



CHIFLÓN DE CIERRE RÁPIDO FABRICADO EN BRONCE FUNDIDO. Modelo NACIONAL

Cuerda tipo: IPT • NST



MONITOR ESTACIONARIO TIPO CORAZÓN
Modelo NACIONAL

Cuerda tipo: IPT • NST



SOPORTE DE DESPLIEGUE RÁPIDO Y CARRETE PARA MANGUERA DE HIDRANTE. Modelo EXTIN-FLAM

Capacidad: 15m • 30m

SOPORTE CON BASE PARA EXTINGUIDOR

Servicios adicionales

- Acoplamiento de coples para mangueras
- Prueba hidrostática de mangueras
- Servicio cambio de coples de 1.5 IPT BCE
- Servicio cambio de coples de 2.5 NST BCE
- Servicio cambio de coples de 2.5 IPT BCE



Herrajes y Accesorios contra Incendio

IMPORTADOS



HERRAJES CONTRA INCENDIO
Marca GIACOMINI
Válvulas, Niple caña, Chiflón, Tapón, Conexión “Y”, Toma siamesa



BOQUILLAS
Marca AKRON
Precios en dólares



EDUCTORES
Precios en dólares



MEDIDORES DE FLUJO
Precios en dólares



MONITOR
Precios en dólares



GUANTE ANTI-CORTE NIVEL 5
120 Pares X Caja



GUANTE POLIESTER
RECUBRIMIENTO DE NITRILO
240 Pares X Caja



GUANTE POLIESTER
RECUBRIMIENTO DE PU
240 Pares X Caja



GUANTE DE ALGÓDON
C/RECUBRIMIENTO DE LATEX
240 Pares X Caja



GUANTE DE PUÑO DE LONA
RECUBRIMIENTO DE NITRILO
PUÑO ABIERTO
120 Pares X Caja



GUANTE PUÑO DE LONA
RECUBRIMIENTO DE NITRILO
PUÑO CERRADO
120 Pares X Caja



GUANTE 100% POLIÉSTER BLANCO
(INSPECTOR)
360 Pares X Caja



GUANTE POLIÉSTER
RECUBRIMIENTO DE PU BLANCO
240 Pares X Caja



LENTE CLARO Y OSCURO
480 Pares X Empaque



OVEROL DESECHABLE
50 Piezas X Caja



TOALLITAS DESINFECTANTES
Opciones:
36 Piezas por caja · 40 Piezas por caja



GUANTE CHINO DOBLE PALMA
25 Pares X Empaque



GUANTE DE CARNAZA CORTO
100 Pares X Empaque



GUANTE ARGONERO DE CERDO
100 Pares X Empaque



GUANTE SOLDADOR CON HILO KEVLAR
25 Pares X Empaque



GUANTE JAPONÉS 60 GRAMOS
200 Pares X Empaque
Opciones: 60 gr · 40 gr



GUANTE JAPONÉS CON PUNTOS
240 Pares X Caja



FAJA ELÁSTICA CON TERCER
CINTO ELÁSTICO
5 Piezas X Empaque



FAJA ELÁSTICA CON TERCER CINTO
5 Piezas X Empaque



CHALECO BRIGADISTA
5 Piezas X Empaque




CHALECO ALTA VISIBILIDAD
5 Piezas X Empaque



CHALECO DE MALLA REFLEJANTE
5 Piezas X Empaque



PETO DE CARNAZA
5 Piezas X Empaque



Gabinetes Industriales

5



PORTAEXTINTOR EN ACERO INOXIDABLE
Modelo PULIDO o ESPEJO
Capacidad: 4.5 Kg, 5 Lb, 9 kG, 10 Lb, 15 Lb, 20 Lb



GABINETES FABRICADOS EN LAMINA NEGRA
Modelo ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ROJO



GABINETE EN ACERO INOXIDABLE
CALIBRE 28. Modelo PULIDO o ESPEJO

Cuerda tipo: IPT • NST
Nota: Precios cotizados en dólares



MANGUERA CONTRA INCENDIO
Modelo POLYFLEX
Marca MERCEDES TEXTILES
Cuerda tipo: IPT • NST
Nota: Precios cotizados en dólares



MARTILLO ROMPE CRISTALES
Nota: Precios cotizados en dólares



Equipo De Bomberos

Equipo de Bomberos
Equipo de Seguridad


6



CASCO PARA BOMBERO
BULLARD



GUANTES
PARA BOMBERO



HACHA A623 SHANDONG
CON MANGO DE FIBRA VIDRIO



CAPUCHA FEMSA
PARA BOMBERO TELA NOMEX



PALA PUNTA REDONDA
C/ MANGO FIBRA DE VIDRIO



BOTA PARA BOMBERO
CROYDON RESCUE



CASCO P/ BOMBERO
BULLARD LT AMARILLO



BOTA PARA BOMBERO
CROYDON RESCUE



TRAJE DE BOMBERO
DE APROXIMACIÓN



OVEROL DE RESCATE



SCBA PHANTÖM 60 MINUTOS
EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

Herö - traje de bombero

CHAQUETÓN



1. Sistema DRD en la espalda (Drag Rescue Device)



2. Cuello de diseño único tipo escudo el cual permite la cobertura total del cuello en 360 grados



3. Zipper y velcro



4. Banda reflejante de Orafol



5. Refuerzo de Stedshield en mangas, hombros, codos y rodillas



6. Bies reflejante color plata en pecho, espalda, brazos y bolsas en costuras, que permite mayor visibilidad.



7. Bolsillo superior derecho



8. 2 bolsillos inferiores



9. Puño de kevlar con ojillo para pulgar



1. Tirantes acojinados en hombros y espalda



2. Tirantes con sistema de ajuste y conexión rápida



3. Pantalón con corte tipo diamante (en encuadre) para mayor movilidad



4. Bies reflejante color plata en tobillos que permite mayor visibilidad



5. Pantalones con sistema de ajuste elástico en la parte posterior del pantalón



6. 2 bolsillos laterales tipo parche



7. Banda reflejante de Orafol



8. Refuerzo Stedshield en tobillos

PANTALÓN



Defender - traje de combate



CHAQUETÓN



- 1. Cuello construido de dos capas
- 2. Sistema de cierre construido por 5 botones de presión ocultos
- 3. Puntos de tensión ambos brazos reforzados con costuras dobles y triples
- 4. Bolsillo superior izquierdo
- 5. Cinta reflejante en puntos de tensión ambos brazos
- 6. Banda reflejante de Orafol

- 1. Pantalón con sistema de cierre en bragueta por medio de cremallera
- 2. Dos bolsas de 9"x8" tipo cartera en parte trasera
- 3. Refuerzos en las rodillas (opcionales)
- 4. Pantalones con sistema de ajuste elástico en la parte posterior del pantalón (en forro) ofreciendo un ajuste a la cadera
- 5. Bolsas tipo Cargo a los lados (opcionales)
- 6. Banda reflejante de Orafol

PANTALÓN



Equipo de Seguridad



CONO NARANJA
IMPORTADO CON REFLEJANTE



BANDEROLA DE MALLA
NARANJA C/ REFLEJANTE



BANDERIN CON RETARDANTE
PARA TRACTOCAMIÓN



T-TOP POST IMPORTADO
CON REFLEJANTE



LÁMPARA DE EMERGENCIA
DE 60 LEDS MOD. HCX-5901-60
De 10-15 hrs.



TOPES DE 56cm y 1.83m
Características:
Negro con cinta reflejante amarilla.



CASACA
Colores: Blanco, Rojo,
Verde, Naranja, Azul, Amarillo
Opciones:
Brigada primeros auxilios
Brigada contra incendios
Brigada de comunicación
Brigada evacuación y desalojo
Brigada de rescate y salvamento
Jefe de brigada



BRAZALETE BRIGADA
Colores: Blanco, Rojo, Verde,
Naranja, Azul, Amarillo
Opciones:
Brigada primeros auxilios
Brigada contra incendios
Brigada de comunicación
Brigada evacuación y desalojo
Brigada de rescate y salvamento
Jefe de brigada



FAJA DE SEGURIDAD
Talla: Chica, Mediana,
Grande, Extra Grande



CHALECO DE MALLA NARANJA
CON CINTA REFLEJANTE



SILBATO CON CADENA
PARA SIMULACRO



CASCO DE SEGURIDAD CLASE E
Colores: Amarillo, Blanco, Naranja



CINTA PROHIBIDO EL PASO
Colores: Amarillo, Rojo
Especificaciones: 3" X 305 M



CINTA ANTIDERRAPANTE
Capacidad: 1" y 2" de longitud



CINTA DE VINIL
Colores: Amarillo, Amarillo/Negro, Rojo
Especificaciones: 33 m



FUNDA CUBRE EXTINTOR
Especificaciones: Ventana chica




FUNDA CUBRE EXTINTOR
Especificaciones: Ventana GRANDE



FUNDA PARA CUBRIR HIDRANTES



FUNDA PARA EXTINTOR
MÓVIL ESTÁNDAR



MALLA NARANJA PARA CONSTRUCCIÓN
Especificaciones: 1.20 x 30 cm lineal



Sistemas Contra Incendios

7



DETECTOR DE HUMO FG 250



DETECTOR DE HUMO
FIRST ALERT MODELO SA304



DETECTOR DE HUMO
FIRST ALERT MODELO SA 303



DETECTOR DE HUMO
BRK MODELO 9120 B



DETECTOR DE HUMO
BRK MODELO 7010 B



PROBADOR PARA DETECTOR DE HUMO



DETECTOR DE GASES
FIRST ALERT MODELO GC 01CN



ALARMA DE EMERGENCIA
EXTINFLAM MOD. ACI01



Sistemas de Supresión de Incendios

8

Kitchen Mister



CILINDROS DEL SISTEMA. Marca BUCKEYE

Modelos: BFR-5 • BFR-10 • BFR-15 • BFR-20

compatible con cinco (5) puntos de flujo) en lugar de la cantidad de agente que posean. La recarga está disponible en envases de 5 y 10 puntos de flujo que nunca hay una posibilidad de error.



CABLE BLINDADO DE BUCKEYE

El cable blindado de Kitchen Mister cuenta con una interfaz exclusiva de Buckeye para conectar el cable a cualquier dispositivo con conector de 1/2 pulgada.

El uso del cable blindado de Buckeye en lugar de usar ductos y poleas para conectar tanto la válvula de corte de gas, como la estación manual remota o la línea de fusibles de

Listados Y Aprobaciones


- Incluido en los Underwriters Laboratories, Inc. Standard UL-300.
- Incluido en los Underwriters Laboratories of Canada, Inc.
- Aprobado por el New York City Fire Department COA #5550.
- Cumple con las normas NFPA-96 y NFPA-17A.



CILINDROS DEL SISTEMA. Marca BUCKEYE

Las cinco (5) boquillas de Kitchen Mister vienen equipadas con una banda de identificación a color, roja, azul, verde, blanca y amarilla.

Esto permite la fácil identificación de la boquilla, incluso cuando se instala en lugares difíciles como un conducto o área de distribución. La boquilla también se encuentra marcada con su número de modelo.



1

NO REQUIERE CONDUCTO

Mediante el uso de cable blindado de Buckeye no es necesario un conducto para las entradas/salidas del equipo. El cable blindado de Buckeye se encuentra incluido en la línea de detección de la válvula de gas y en la estación manual remota.

2

NO REQUIERE CONDUCTO Y SOLO UN SOPORTE DE ANCLAJE EN LA CAMPANA

El sistema de Kitchen Mister elimina la necesidad de conductos en el pleno y sólo requiere de un soporte de anclaje en la campana extractora.

3

NO REQUIERE POLEAS DE ESQUINA

El cable blindado Buckeye elimina la necesidad de poleas de esquina, haciendo la instalación fácil y rápida.

4

BOQUILLAS CIFRADAS CON COLOR

Todas las boquillas de Kitchen Mister tienen una banda de color única de fácil identificación.



EXTINSUR
EQUIPO CONTRA INCENDIOS

CONTACTO

📍 Calle 24 #76 x 9 y 11 Col. San Antonio Cinta C.P. 97139 Mérida, Yuc.

☎ (999) 944 07 76 📞 (999) 370 52 35

✉ servicio@extinsur.com

🌐 www.extinsur.com

